



LIJESKA 2023.– registrirani dostupni pripravci

Registrirani pripravci u proizvodnji lijeske

1. **Bakreni pripravci** : BORDOŠKA JUHA, CHAMPION, NEORAM , CUPRABLAU Z 35 WG (bakterijske bolesti preventivno)
2. **Insekticidi** : **Laser** (jabučni savijač –povremeni štetnik na lijesci, orahu), **Rotor Super**, **Decis,Scatto** –(lisne uši, ljeskotoč) **kontaktni insekticidi nesigurnog djelovanja** (ne djeluju na višim temp od 22-23 ° C, bez rezidualnog djelovanja)
3. **Signum** – siva pjegavost lista (*Gnomonia leptostyla*)
4. **Sumporni pripravci**: **Chromosul 80, COSSAVET DF, Kumulus DF-** (pepelnica, štetne grinje)
5. **Herbicidi** : **FUSILLADE FORTE, MIZZUKI, BARBARIAN XTRA 610, GALLUP SUPER 480**

Izuzetno malo registriranih pripravaka sa tendencijom smanjenja postojećeg broja – budućnost zaštite lijeske tzv konvencionalnim načinom je vrlo upitna



Orientacijski program EKO zaštite i gnojidbe lijeske 2023.

1. Tretiranje na početku vegetacije

| | |
|------------|-------------------------------|
| Fertipen C | 2,0 l (bakterioze) |
| Laincoil | 10,0 l (zimski jaja štetnika) |

2. Tretiranje početkom travnja

| | |
|------------------|---|
| FitoMil L-60 ECO | 2,5 l (pjegavost lista) |
| FitoOrganomax | 5,0 l (NPK 6 :2: 4 gnojivo s mikroelementima) |
| Fito Film | 0,1 % (okvašivač) |

3. Tretiranje krajem travnja

| | |
|------------------|--------------------------------|
| FitoMil L-60 Eco | 2,0 l (bakterioze) |
| FitoBio 20 | 2,5 l (NPK + aminokiseline) |
| Litoman Ultra | 4,0 kg (štetnic- preventivno) |
| Mastro 50 | 0,5 % (štetnici) |

4. Tretiranje do sredine svibnja

| | |
|-----------------|--|
| K-vitrum | 2,5 l kg (trulež plodova,) |
| Litoman Ultra | 4,0 kg (ljeskotoč, lisne uši, pauci-) |
| Mastro 50 | 0,5 % (ljeskotoč, stjenice- zajedno sa Litomanom) |
| Baturad WP | 1,0 kg (suzbijanje gusjenica)-monitoring |
| FitoHeliosulfre | 5,0 l (pepelnica, ljeskova grinja) |
| FitoOrganomax | 5,0 l (NPK sa mikroelementima) |

Bakterijska palež lijeske (*Xanthomonas arboricola* pv. *Corylina*) najefikasnije se suzbija u periodu od kretanja vegetacije pa do početka svibnja. Po potrebi dodati još jedno tretiranje sa preparatom FERTIPEN C u dozi 1,5 l/ha



